




| 峰  |               |                |                |              |                |             |           |           |              |
|----|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
|    | 保留时间<br>[min] | 峰起始时间<br>[min] | 峰结束时间<br>[min] | 起始值<br>[mAU] | 峰面积<br>[mAU.s] | 峰高<br>[mAU] | 面积<br>[%] | 峰高<br>[%] | W05<br>[min] |
| 1  | 12.860        | 12.417         | 13.330         | 0.505        | 7575.340       | 464.363     | 99.0      | 99.2      | 0.25         |
| 2  | 16.383        | 15.973         | 17.000         | -0.025       | 75.920         | 3.653       | 1.0       | 0.8       | 0.32         |
| 合计 |               |                |                |              | 7651.260       | 468.016     | 100.0     | 100.0     |              |

结果表(不计算 - D:\Rigo\Clarity\秦皮\Data\秦皮乙素260603 - L-3500 UV-Vis Detector 1)

| 化合物名称 | 图心<br>[min] | 方差<br>[min2] | 偏斜<br>[-] | 超量<br>[-] | 不对称因子<br>[-] | 容量因子<br>[-] | 柱效<br>[th.pl] | 柱效/米<br>[t.p./m] |
|-------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-------------|---------------|------------------|
|       | 12.844      | 0.0120       | 0.036     | 0.028     | 1.000        | 0.00        | 14276         | 285520           |
|       | 16.384      | 0.0202       | 0.174     | 0.230     | 1.080        | 0.00        | 14224         | 284474           |
|       |             |              |           |           |              |             |               |                  |

| 分离度<br>[-] | 对称/拖尾因子<br>[-] | 计算通过 | 响应因子 | 校正因子 |
|------------|----------------|------|------|------|
|            | 1.000          |      |      |      |
| 7.210      | 1.055          |      |      |      |
|            |                |      |      |      |